



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ξυδάκη Ελένη
Τηλ.: 22753-50222
Φαξ: 22750-22477
Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρία
Τ.Κ 83300
Email: gni.ikarias@gmail.com
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.gnikarias.org
ΑΦΜ: 800056300 Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

Ικαρία : 30-06-2017

Αρ. Πρ.:2850

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 6

Για την προμήθεια των ειδών «Υγειονομικού Υλικού (CPV 33141200-2, 33141420-2, 33192000-2, 33157100-6, 33141320-9, 33194100-7, 33141126-9, 39512100-5, και 33141615-4)» του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Ικαρίας από το Π.Π.Υ.Υ. 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμ/νου ΦΠΑ 17% , σε βάρος του ΚΑΕ 1311.

Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α'/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α'/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

- 1.3.** Του Ν. 3580/2007 «*Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ 134/Α'/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4.** Του ΠΔ 113/2010 «*Περί αναλήψεων από τους διατάκτες*» (ΦΕΚ 194/Α').
- 1.5.** Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «*Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις*».
- 1.6.** Της Υ.Α. με αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627 (ΦΕΚ 1681/Β'/28-07-2011) σχετικά με τη Διασύνδεση των Νοσοκομείων Γ.Ν Σάμου «*Άγιος Παντελεήμονας*» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και ο καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.
- 1.7.** Της Υ.Α. με αρ. Υ4α/οικ. 123814 (ΦΕΚ 3486/Β'/31-12-2012) ενοποίησης των οργανισμών Γ.Ν Σάμου «*Άγιος Παντελεήμονας*» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας.
- 1.8.** Του Ν. 4213/9-12-2013, άρθρο 18, (ΦΕΚ 261/Α'/09-12-2013) σχετικά με επαναφορά του Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν. Σάμου «*Άγιος Παντελεήμων*».
- 1.9.** Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-14) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις*», άρθρο 3.
- 1.10.** Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α'/11-7-2014), άρθρο 47 - Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών).
- 1.11.** Της υπ' αρ. 5804/24.11.2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261/Β'/4-12-2014), σχετικά με την «*Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014–2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές*»
- 1.12.** Του άρθρου 52, του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), περί αλλαγής των συντελεστών του ΦΠΑ από 23%, σε 24% και από 16% σε 17% αντίστοιχα.
- 1.13.** Της υπ' αρ. πρ. Α2β/Γ.Π.οικ.28105/14-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για διορισμό του κ. Καρδάση Σταμάτιου του Εμμανουήλ (ΦΕΚ205/ ΥΟΔΔ) ως Αναπληρωτή Διοικητή στο διασυνδεόμενο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας.
- 1.14.** Της υπ' αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.29020/19-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για διορισμό του κ. Λάζαρου Θεόφιλου του Νικολάου ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν Σάμου «*Άγιος Παντελεήμων*» και Γ.Ν-Κ.Υ Ικαρίας με ΑΔΑ ΩΙΨΒ465ΦΥΟ-ΥΧ7 (ΦΕΚ214/ΥΟΔΔ).

1.15. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α'/147/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

2. Τα σχετικά με:

2.1. Το με αριθ. πρ. 16421/04.05.2015 έγγραφο 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου «*Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014*».

2.2. Την με αριθ. 16/04-06-2015 (θέμα 29^ο) Απόφαση του κοινού Δ.Σ. του Γ.Ν. Σάμου σχετικά με την εξουσιοδότηση διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014 του Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας.

2.3. Την Απόφαση για το Θέμα 4^ο της υπ' αρ. 42^η /08-12-2015 Συνεδρίασης, του κοινού Δ.Σ. των Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου & Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, για την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών & συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσματος διαγωνισμών (ΑΔΑ: Ω44Χ46907Ξ-Σ2Χ).

2.4. Την υπ' αρ. 358/2016 πράξη του κοινού Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αν. Διοικητή του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας.

2.5. Το υπ' αριθ. πρ.: 4661/14-09-2016, απόσπασμα πρακτικού της Ε.Π.Υ., με αρ. 88/07-09-2016 συνεδρίαση της αναφορικά με την αρμοδιότητα της Ε.Π.Υ., να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρ.: 4662/14-09-2016, έγγραφο της Ε.Π.Υ..

2.6. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο, έως τον καθορισμό των Κ.Α.Α .του Ν. 4412/2016, οι φορείς της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 οφείλουν να διενεργούν τις προμήθειες τους από τα ισχύοντα Προγράμματα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016.

2.7. Την υπ' αρ. 9 Υ.Α. (ΦΕΚ 4221/Β'/28-12-2016) σχετικά με την εκ νέου παράταση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Φ.Υ.) των ετών 2011,2012,2013, και 2014. «*Άρθρο μόνο, παρ. 1. Την προκήρυξη μέχρι 30 Ιουνίου 2017 όλων των διαγωνισμών που εκκρεμούν από το Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2014, με την*

προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α'134) να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017.»

- 2.8.** Το με αρ. πρωτ. 2834/30-06-2017 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 2.9.** Την με αρ. πρωτ: 2835/30-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας.
- 2.10.** Την με αριθμό 136/30-06-2017 με ΑΔΑ: Ψ7Γ3469Η8Κ-ΞΩΔ Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας περί έγκρισης πίστωσης και προκήρυξης του Διαγωνισμού, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα, ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
- 2.11.** Την με αριθμό 2845/30-06-2017 ΑΔΑ: ΨΚΦΝ469Η8Κ0Τ5 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης.
- 2.12.** Την άμεση και επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας και συνέχισης της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, **με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής** για την προμήθεια των ειδών, «Υγειονομικού Υλικού (CPV 33141200-2, 33141420-2, 33192000-2, 33157100-6, 33141320-9, 33194100-7, 33141126-9, 39512100-5, και 33141615-4)» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **10.000,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%, σε βάρος του **ΚΑΕ 1311** του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Ικαρίας, από το ΠΠΥΥ 2014, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

Άρθρο 1
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	26-07-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα έως 15:00	Γ.Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ	27-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή μέχρι 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από το γραφείο Προμηθειών του τμήματος Οικονομικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Γραφείο Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του Γ.Ν.- Κ.Υ. Ικαρίας www.gnikarias.org.

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

- i. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- ii. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

- iii. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- iv. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

α/α	Τμήματα	Παράρτημα
1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
2	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
3	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
5	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
6	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
7	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Εφ' όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, Τμήμα Οικονομικού & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Γραφείο Προμηθειών (Κα Ξυδάκη).

**Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας
α/α**

**Ελ Σεχέτα Αλαντίν
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	30-06-2017
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 27/07/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (Κωδικός NUTS: EL412)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Υγειονομικού Υλικού (Ως παρακάτω πίνακας και Παράρτημα Ε΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV 33141200-2, 33141420-2, 33192000-2, 33157100-6, 33141320-9, 33194100-7, 33141126-9, 39512100-5, και 33141615-4
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (Κωδικός NUTS: EL412)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.gnikarias.org
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ	Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (Κωδικός NUTS: EL412)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	10.000,00€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας – ΚΑΕ 1311

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τεμάχια
ΔΕΙΓΜΑ	Όχι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας (Κωδικός NUTS: EL412), Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Τ.Κ. 83300
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια των ειδών για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας.

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 12 PLY ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ (10cm x 20cm)	Τεμάχιο	10.000
2	ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΑ (15cm x 2m)	Τεμάχιο	300
3	ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΤΙΜΑΣPLINT 430 (10cm x 76cm)	Τεμάχιο	50
4	ΓΥΨΟΝΑΡΘΗΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΟΡΤΙΜΑΣPLINT 415 (10cm x 40cm)	Τεμάχιο	50
5	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ (8cm x 2m το τεμ.)	Τεμάχιο	150
6	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ (10cm x 2m το τεμ.)	Τεμάχιο	150
7	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ(100 τεμ. το κουτί)	Κουτί	20
8	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ (12cm x 7m)	Τεμάχιο	50
9	ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΣΕΠΗΣ (ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚ - ΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ)	Τεμάχιο	2
10	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ, ΜΑΣΧΑΛΗΣ	Τεμάχιο	20
11	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ (40 τεμ. το κουτί)	Κουτί	3
12	ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΑΓΡΕ (100 τεμ. η συσκευασία) LARGE	Συσκευασία	50
13	ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΑΓΡΕ (100 τεμ. η συσκευασία) MEDIUM	Συσκευασία	50
14	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΙ (2,5cm x 9,14m ,12 τεμ. το κουτί)	Κουτί	15
15	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΙ (5cm x 9,14m , 6 τεμ. το κουτί)	Κουτί	25
16	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ (20cm*50m)	Τεμάχιο	20
17	ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Τεμάχιο	100
18	ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ	Τεμάχιο	100
19	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	Τεμάχιο	2.500
20	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (10cm x 4m το τεμ.)	Τεμάχιο	360
21	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (12cm x 4m το τεμ.)	Τεμάχιο	360
22	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (15cm x 4m το τεμ.)	Τεμάχιο	360
23	ΡΟΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ (30cm x 200m)	Τεμάχιο	2
24	ΡΟΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ (20cm x 200m)	Τεμάχιο	2
25	ΡΟΛΟ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ (10cm x 200m)	Τεμάχιο	2
26	ΠΟΤΗΡΑΚΙ- ΜΕΖΟΥΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Τεμάχιο	10.000

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
27	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	Τεμάχιο	10.000
28	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ	Τεμάχιο	50
29	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ	Κιλά	100
30	ΧΑΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	Κιλά	500
31	ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ	Τεμάχιο	500
32	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	Τεμάχιο	1.000
33	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	Μέτρο	10.000
34	ΓΑΖΑ ΑΚΤ.ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 40*40 8ply	Τεμάχιο	500
35	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	Τεμάχιο	1.000
36	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ pencil point 25G x 100 mm (κατά προσέγγιση) με εισαγωγή	Τεμάχιο	30
37	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ απ/να με πούδρα νο 6,5	Ζεύγη	500
38	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ απ/να με πούδρα νο 7	Ζεύγη	500
39	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΖΑ αυτοκόλλητα 9 cm x 10 cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	200
40	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΖΑ αυτοκόλλητα 9 cm x 15 cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	200
41	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΖΑ αυτοκόλλητα 9 cm x 25 cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	800
42	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 7fr 3 ΑΥΛΩΝ	Τεμάχιο	20
43	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ 8fr 2 ΑΥΛΩΝ	Τεμάχιο	10
44	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ νο 15	Τεμάχιο	100
45	ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY LATEX 2 ΑΥΛΩΝ CH 14	Τεμάχιο	30
46	ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY LATEX 2 ΑΥΛΩΝ CH 16	Τεμάχιο	100
47	ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ CH 12	Τεμάχιο	20
48	ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ CH 16	Τεμάχιο	50
49	ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΑΥΛΩΝ CH 18	Τεμάχιο	20
50	ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 ΑΥΛΩΝ CH 14	Τεμάχιο	10
51	ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 2/0 με βελόνα 3/8 κόπτουσα ή αντιστρ.κόπτουσα 26mm και ράμματος 75cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	180
52	ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 3/0 με βελόνα 3/8 κόπτουσα ή αντιστρ.κόπτουσα 24mm και ράμματος 75cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	240

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
53	ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 4/0 με βελόνα 3/8 κόπτουσα ή αντιστρ.κόπτουσα 24mm και ράμματος 75cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	120
53	ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 4/0 με βελόνα 3/8 κόπτουσα ή αντιστρ.κόπτουσα 24mm και ράμματος 75cm κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	120
54	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 way (στροφήγγες ροής) απλά	Τεμάχιο	1.000
55	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ τ.SOLUSET με ογκομετρικό θάλαμο 100 ml κατά προσέγγιση	Τεμάχιο	50
56	ΣΩΛΗΝΕΣ LEVIN ανοιχτού άκρου CH 10	Τεμάχιο	20
57	ΣΩΛΗΝΕΣ LEVIN ανοιχτού άκρου CH 16	Τεμάχιο	30
58	ΣΩΛΗΝΕΣ LEVIN κλειστού άκρου CH 10	Τεμάχιο	20
59	ΣΩΛΗΝΕΣ LEVIN κλειστού άκρου CH 8	Τεμάχιο	20
60	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ από PUR ή PTFE 20G	Τεμάχιο	1.500
61	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ από PUR ή PTFE 22G	Τεμάχιο	1.500
62	ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ από PUR ή PTFE 24G	Τεμάχιο	100
63	ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ SMALL	Τεμάχιο	10
64	ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ LARGE	Τεμάχιο	10
65	ΚΗΡΙΟ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 15ch, 6,0-11.00mm	Τεμάχιο	10
66	ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LATEX FREE ΜΑΥΡΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 3	Τεμάχιο	1
67	ΜΑΣΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ LATEX FREE ΜΑΥΡΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Νο 4	Τεμάχιο	1
68	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	Τεμάχιο	50/50

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας (σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας). Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε **(365) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

1.5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- i.** Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
- ii.** Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
- iii.** Ο αριθμός της διακήρυξης.
- iv.** Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

v. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).

1.6. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.7. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται:

i. **Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.**

1.8. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινη απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

1.9. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.10. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.11. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση,

αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

- 1.12.** Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

- 1.13.** Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
- 1.14.** Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
- 1.15.** Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στο Γ.Ν.

– Κ.Υ. Ικαρίας μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

1.16. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

1.17. Προσφορές που περιέχονται στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. **Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.**

1.18. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

1.19. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

1.20. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.21. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016 .

1.22 Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

1.23 Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3

του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται:

- i. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- iv. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- v. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- vi. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- vii. Τον Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Επισημαίνεται ότι:

- 1.25** Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
- 1.26** Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 1.27** Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.28 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.29 Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

1.30 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

1.31 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΤΙΜΕΣ

3.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

3.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

- I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας). Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, δηλαδή :

προσφερόμενη τιμή είδους X ζητούμενη ποσότητα

3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.6 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .

3.7 Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης.
2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας.

6. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

7-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Όπως στο άρθρο 86, παρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής αξιολογούνται **μόνο** οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο υποψήφιος ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ:

- Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου,
- Να αναγράφεται σε ευκρινές σημείο η ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.
- Σε περίπτωση απόρριψης κάποιου είδους για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει, σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής.
- Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
- Όλα τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία.
- Σε όλα τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν δείγματα τα οποία δεν θα επιστραφούν.
- Τα δείγματα θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
- Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
- Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
- Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ(ΕΚΕΒΥΛ) σε κάθε είδος.
- Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.
- Μετά την κατακύρωση, με την πρώτη παραλαβή που θα γίνεται, το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα να στέλνει δείγμα στον Ε.Ο.Φ. για εργαστηριακό έλεγχο με ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι αλλοιωμένο ή εντοπιστούν ξένα σωματίδια.
- **Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ. (όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (www.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.**
- Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
- Οι τιμές θα δοθούν σε κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης,(τεμάχιο κτλ.)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Γλωσσοπίεστρα: Ξύλινα αποστειρωμένα μ.χ., σε ατομική συσκευασία
2	Ποτηράκια φαρμάκων: Πλαστικά αριθμημένα, μεγαλύτερα από 2,5cc κλεισμένα σε πενήντάδες
3	Συνδεδετικά 3-WAY: Συνδεδετικά τριπλής ροής (3 WAY) κατασκευασμένα από PSU (Polysulfon) ή άλλο αντίστοιχο υλικό το οποίο να μην παρακρατεί λιπίδια (LIPID RESISTANT). Οι στρόφιγγες πρέπει να αντέχουν σε πίεση τουλάχιστον 5 bar, να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, να φέρουν stop-cook, βιδωτά πώματα και συνδεδετικό Luer-Lock. Το προϊόν πρέπει να είναι ελεύθερο από Latex και πυρετογόνες ουσίες. Η κατασκευή τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε για την αποφυγή διαρροών. Να προσφέρονται ως εξής : Α. Απλά Β. Με μπλέ και κόκκινα καπάκια για την ένδειξη αρτηρίας φλέβας
4	Λευκοπλάστης συνθετικός κόκκινος: Στο χρώμα του δέρματος με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να κολλούν με ασφάλεια να είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρούνται χωρίς πρόβλημα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών
5	Λευκοπλάστης μετάξι άσπρο: Άσπρο χρώμα, υφασμένο, με υποαλλεργική συνθετική κόλλα. Να κολλούν με ασφάλεια να είναι σταθερές και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρούνται χωρίς πρόβλημα και να μην αφήνουν υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχες και να κόβονται εύκολα. Να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών
6	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό και να μην ερεθίζει το δέρμα. Να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί. Να διατηρεί την υγρασία και τη θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια του να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και δεν αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του. Η αφαίρεση να γίνεται πολύ εύκολα και ανώδυνα. Η ημερομηνία αποστείρωσης αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα χωριστά, αλλά και στην συσκευασία. Επίσης αναγράφεται και ο αριθμός παραγωγής.
7	Προφυλακτικά υπερήχων Με λιπαντικό, σε ατομική συσκευασία και υψηλή ανθεκτικότητα
8	Σεντόνια χάρτινα Χαρτί μιας χρήσεως κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι χαρτί αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με

	<p>Θερμοκόλληση. Σε ρολό πλαστικοποιημένα διαστάσεων 60X 50 Σε διακεκομμένα φύλλα, κατάλληλα για όλα τα ύψη των ασθενών</p>
9	<p>Ρόλοι αποστείρωσης με πιέτα 33) 100 mm x50x100 m με πιέτα 34) 150 mm x200m χωρίς πιέτα 35) 300X100 m</p> <p>σε ρολό μια πλευρά χαρτί και μια πλαστικό, μεγάλης αντοχής και δείκτη – μάρτυρα αποστείρωσης Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου , οξειδίου αιθυλενίου , φορμαλδεΐδης. Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί , medical grade,70gr/m2 , που να ανοίγει χωρίς ινίδια . Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές ,μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική . Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση πλάτους >12mm. Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι (170 ο C). Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή μήκους 200μ και πλάτους 55, 75, 100, 150, 200, 250, 300 & 400MM. Και σε μορφή τριών διαστάσεων (με πιέτα), μήκους 100μ και πλάτους 75,100, 150, 200,250,300& 400MM. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.</p>
10	<p>Μάσκες χειρουργείου: μιας χρήσης ανδρών, γυναικών με κορδόνι που δένει πίσω, ,αποφυγή εισπνοής ή εκπνοής μικροβίων και να επιτρέπουν τον καλό αερισμό αυτού που τη φορά, κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό υψηλού βαθμού αντοχής, απόλυτα φιλικό προς το δέρμα και να τηρούν διεθνείς προδιαγραφές <u>CE</u>.</p>
11	<p>Επίδεσμοι λεπτοί ελαστικοί Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή σύγιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70%</p>

	<p>του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (min) 10N ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους.</p> <p>Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.</p> <p>Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.</p> <p>Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.</p> <p>Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m².</p> <p><u>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</u></p> <p>Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 7,10,12,15 και 20 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4.5 μέτρα (m) κατ' ελάχιστο (min).</p> <p>Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:</p> <p>Για το πλάτος των 7 cm ένας συνδετήρας.</p> <p>Για το πλάτος των 10 cm δύο συνδετήρες</p> <p>Για το πλάτος των 12 cm δύο συνδετήρες</p> <p>Για το πλάτος των 15 cm τρεις συνδετήρες</p> <p>Για το πλάτος των 20 cm τρεις συνδετήρες</p> <p><u>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</u></p> <p>Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p>
12	<p>ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ:</p> <p>Να έχουν μεγάλη μάζα γύψου επάνω έτσι ώστε να έχει την ελάχιστη απώλεια κατά τη χρήση. Να είναι συσκευασμένο σε σακουλάκι το οποίο τα προστατεύει από την υγρασία και το νερό.</p>
13	<p>Ορθοπεδικοί νάρθηκες τύπου OPTIMA SPLINT</p> <p>Ταινίες από ακρυλική ρητίνη καταγμάτων. Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε φύλλα, αποτελούμενος από στρώματα ταινιών, εμποτισμένα από ρητίνη πολυουρεθάνης. Να ετοιμάζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα. Το Fiberglass να καλύπτεται και από τις δύο πλευρές από μη υφασμένο φιλμ το οποίο να μην κολλά στα επιθέματα και κατά συνέπεια να μην δημιουργείται η ανάγκη αλλαγής του νάρθηκα κατά την αλλαγή των επιθεμάτων.</p> <p>Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις</p>

14	<p>ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ</p> <p>Να είναι φυσικό, λευκό και πρακτικά άοσμο. Θα πρέπει να είναι μαλακό, να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερου από 10MM και να μην περιέχει υπολείμματα φύλλων περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις και ξένα σώματα. Να παρουσιάζει σημαντική αντίσταση στην τάση. Όταν ανακινείται να μην αφήνει σημαντική ποσότητα σκόνης. Επίσης να είναι υδρόφιλο, απορροφητικό και η ικανότητα κατακράτησης νερού να μην είναι μικρότερη από 23g (+-2), νερού ανά γραμμάριο. Να είναι συσκευασμένο σε ρόλους του 1kgr ή 500gr</p>
15	<p><u>Γάζα μη αποστειρωμένη σε πακέτα ακτινοσκιερή</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη • Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών • Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. • Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. • Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα), • Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm² και επαρκούς βάρους gr/m² • Με υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας • Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία
16	<p><u>Γάζα ακτ. Κομπρέσα λαπαροτομίας 40X40 8ply</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη • Υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών • Έτοιμη χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. • Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση. • Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα), • Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm² και επαρκούς βάρους gr/m² • Με υφασμένο ακτινοσκιερό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας • Συσκευασμένες σε ασφαλή συσκευασία
17	<p><u>Γάζα απλή υδρόφιλη του μέτρου</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Από βαμβάκι 100%, υδρόφιλα νήματα, με υψηλή απορρόφηση ύδατος και άοσμη,

χωρίς ατέλειες - ξέφτια ή χνούδια, με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή.

- Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση.
- Απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία (κόλλα και θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα).
- Με πυκνότητα αρκετών κλωστών/cm² και επαρκούς βάρους gr/m²
- Σε ασφαλή συσκευασία
- Διαστάσεων: 90cm * 100m

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

1. Μορφή

Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός, Α ποιότητας με απαλή υφή, άριστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός, δίφυλλος πυκνοπλεγμένος, συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και σκισίματα.

2. Βάρος

Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι επαρκές – γραμμάρια- ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m²), με ανοχή $\pm 5\%$ (ISO 536). και τα ρολά να έχουν βάρος 5 κιλών έκαστο.

3. Σύσταση

Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από 100% χημικό πολτό (ISO 9184).

4. Αντοχή σε εφελκυσμό

Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε εφελκυσμό με τις εξής τιμές:

Κατά την έννοια του μήκους, επαρκές γραμμάρια κατ' ελάχιστο, σε ταινία ρολού μετρούμενος σε μέτρα (m).

Κατά την έννοια του πλάτους, επαρκές γραμμάρια κατ' ελάχιστο, σε ταινία πλάτους μετρούμενος σε εκατοστά (cm).

5. Απορροφητικότητα

Προσδιοριζόμενη κατά TAPPI T432, η απορροφητικότητα μίας σταγόνας νερού όγκου 0,01ml να έχει μέγιστο χρόνο απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25s).

6. Τέφρα

Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει μέγιστη τιμή τέφρας ένα τοις εκατό (max 1%,

18

ISO 2144).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται σε ρολό διαστάσεων εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε κιλών (5kg) ανά πακέτο.

Τα ρολά θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία, η οποία θα προστατεύεται από τις καταπονήσεις με τη βοήθεια ενός σκληρού χάρτινου κουτιού ή χαρτοκιβωτίου. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
2. Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση (χημικός πολτός 100%)
3. Οι διαστάσεις των φύλλων
4. Το καθαρό βάρος
5. Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.
6. Τα μέτρα των ρολών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής του χαρτοβάμβακα (ρολών χάρτου), το εργοστάσιο κοπής και συσκευασίας και τον τόπο εγκατάστασής τους.
2. Να καταθέσουν ως **δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία** (δείγμα) βάρους 5 κιλών.

Σάκοι για ούρα

19

Να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου (μη τοξικό) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής ουρών να είναι χωρητικότητας περίπου 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να διαθέτουν ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα. Ο σωλήνας να είναι ανθεκτικός στα τσακίσματα και να έχει μήκος τουλάχιστον 90cm , και να καταλήγει σε κωνικό ακροφύσιο (σύνδεσης με καθετήρα) με καπάκι. Να διατέθει επίσης ενισχυμένες οπές για σίγουρη και ασφαλή στήριξη.

20	<p>ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά Να έχουν ικανοποιητικό μέγεθος (ένα νούμερο, μεγάλο) Να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 13795 και να φέρει σήμανση CE.</p>
21	<p>ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ: Να διατίθενται σε διάφορα σχέδια: - Λάστιχο περιμετρικά (Στρογγυλές) Να είναι απαλές από ύφασμα non woven. Να είναι αεροδιαπερατές με ορατή διάτρηση Να είναι ανθεκτικές στο σχίσιμο Να είναι χαμηλής αναφλεκτικότητας Να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 13795 και να φέρει σήμανση CE</p>
22	<p>Φλεβοκαθετήρες Περιφερικοί Ασφαλείας</p> <p>Σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 6 περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του συμβουλίου της 10ΗΣ Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 1.6.2010) που σκοπός του είναι η εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και η επίτευξη του ασφαλέστερου, κατά το δυνατό, εργασιακού περιβάλλοντος, η πρόληψη των τραυματισμών των εργαζομένων από κάθε είδους ιατρικό αιχμηρό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένων των βελονών) και η προστασία των εργαζομένων που διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει οι καθετήρες φλεβός να περιέχουν μηχανισμούς ασφάλειας και προστασίας.</p> <p>Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω διάταγμα είναι σε ισχύ από την 11η Μαΐου 2013 ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ Α. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ- Α1.</p> <p>Περιφερικοί Φλεβικοί Καθετήρες με την παρακάτω περιγραφή: Φλεβοκαθετήρες Περιφερικοί Ασφαλείας Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας με αυτόματη προστασία με ενσωματωμένο κλιπ διπλής ασφάλειας ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του χρήστη από τραυματισμό, η ασφάλεια θα πρέπει να είναι από πολυμερές υλικό ώστε κατά τη χρήση του προϊόντος να μην δημιουργούνται επιβλαβή σωματίδια που μπορεί να εισέλθουν στη ροή του αίματος, η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει να παρεκκλίνει από τη συνήθη πρακτική.</p> <p>ΥΛΙΚΟ: να είναι βιοσυμβατό και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να αναφέρεται αν είναι latex free.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι ακτινοσκοπικός. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείτε μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις. Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση).</p> <p>Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση.</p> <p>Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luer lock με την συσκευή χορήγησης. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών. Να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες. Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρηση.</p>

	<p>Να αναφέρονται τα προσφερόμενα μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρηση. Με πτερύγια στήριξης και επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σύνδεση luer lock) .</p>
23	<p>Νυστέρια χειρουργείου με λαβή Νο (11-15) Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Με εργονομική λαβή για εύκολο χειρισμό. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.</p> <p>Λεπίδες χειρουργείου χωρίς λαβή όλα τα Νο (10-24) Να είναι αποστειρωμένες. Σε ατομική συσκευασία αλουμινίου, η οποία θα έχει ειδική ενισχυμένη επένδυση ώστε να μην τραυματίζει κατά τον χειρισμό ανοίγματός της. Να αναγράφεται ευδιάκριτα η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας ατσάλι με υψηλή διάρκεια κοπτικής ικανότητας, που να μην αλλοιώνεται γρήγορα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, ώστε να μην γίνεται κατανάλωση περισσότερων της μίας λαμών ανά επέμβαση. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη (Νο 10, 11,12,15,21,22,24) Να είναι εμφανές το μέγεθος της λάμας. Να έχει σήμανση CE και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO.</p>
24	<p>ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN: Καθετήρες παροχέτευσης από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, με αριθμημένες υποδιαίρέσεις, ανοικτού στρογγυλοποιημένου άκρου, ατραυματικοί, μήκους περίπου 125cm, ακτινοσκιεροί. Νο 8-10-14-16-18– 20 Καθετήρες εντερικής σίτισης, από βιοσυμβατό μη κυτταροτοξικό υλικό, ατραυματικοί, ακτινοσκιεροί. Για χρήση σε παιδιά και ενήλικες.</p>
25	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ (ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΟΥ ΧΩΡΟΥ). Ακτινοσκιερές, βαθμονομημένες, με ατραυματικό άκρο, αποστειρωμένες. Να αναγράφεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστείρωσης & η ημερομηνία λήξης. Να ανοίγουν εύκολα με άσηπτη τεχνική, να διαθέτουν στειλεό. Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας . Ο στειλεός της να έχει άριστη εφαρμογή , ώστε να κλείνει τέλεια τον αυλό της Βελόνας</p>

	<p>κατά την εισαγωγή της. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή. Να διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για τον άμεσο εντοπισμό του ΕΝΥ. Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της . Μέγεθος : 22 – 24 – 25 G.</p>
26	<p>ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ Κύπελλα ούρων διαφανή, πλαστικά (από πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο) αποστειρωμένα, με διαβάθμιση, χωρητικότητας περίπου 60-120ml με βιδωτό πώμα. Να φέρουν την σήμανση CE. Να είναι συσκευασμένα ανά τεμάχιο. Να είναι αποστειρωμένα. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξεως. Να κατατεθεί δείγμα</p>
27	<p>Ουροδοχείο ανδρικό πλαστικό Από ανθεκτικό πλαστικό με διαβαθμίσεις. Να μπορεί να πλυθεί με απολυμαντικά διαλύματα και στο ειδικό πλυντήριο σκωραμίδων. Να κατατεθεί δείγμα</p>

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- 1.Νιουνιούσκου Ιωάννα
- 2.Λέγγας Σωτήριος
- 3.Περράκης Εμμανουήλ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ.: 22753 50222

Φαξ.: 22750 22477

e-Mail: gni.ikarias@gmail.com

Ικαρία,/...../ 2017

Αριθμός Σύμβασης :.....

ΑΔΑΜ:

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Περιεχόμενα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ»	
ΓΕΝΙΚΑ:.....	
ΕΙΔΙΚΑ:.....	
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	
2.ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ	
3.ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ.....	
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ	
6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	
7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ»

1. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας και συνέχισης της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου –Κ.Υ. Ικαρίας για την προμήθεια «**«Υγειονομικού Υλικού (CPV 33141200-2, 33141420-2, 33192000-2, 33157100-6, 33141320-9, 33194100-7, 33141126-9, 39512100-5, και 33141615-4)»»**».
2. Την με αριθμό 6/2017 30-06-2017 Διακήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Συνοπτικού για την ανάθεση της προμήθειας.

ΓΕΝΙΚΑ**Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας έχοντας υπόψη:****1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

- 1.1. Του Ν.2955/2001 «*Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ 256/Α'/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.2. Του Ν. 3329/2005 «*Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις*» (ΦΕΚ 81/Α'/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.3. Του Ν. 3580/2007 «*Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ 134/Α'/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Του ΠΔ 113/2010 «*Περί αναλήψεων από τους διατάκτες*» (ΦΕΚ 194/Α').
- 1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «*Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις*».
- 1.6. Της Υ.Α. με αρ. Υ4α/ΟΙΚ84627 (ΦΕΚ 1681/Β'/28-07-2011) σχετικά με τη Διασύνδεση των Νοσοκομείων Γ.Ν Σάμου «Άγιος Παντελεήμονας» και Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας και ο καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.
- 1.7. Της Υ.Α. με αρ. Υ4α/οικ. 123814 (ΦΕΚ 3486/Β'/31-12-2012) ενοποίησης των οργανισμών Γ.Ν Σάμου «Άγιος Παντελεήμονας» και Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας.
- 1.8. Του Ν. 4213/9-12-2013, άρθρο 18, (ΦΕΚ 261/Α'/09-12-2013) σχετικά με επαναφορά του Γ.Ν. Κ.Υ. Ικαρίας σε καθεστώς διασύνδεσης με το Γ.Ν. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων».
- 1.9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-3-14) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις*», άρθρο 3.

- 1.10.** Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α'/11-7-2014), άρθρο 47 - Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών).
- 1.11.** Της υπ' αρ. 5804/24.11.2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261/Β'/4-12-2014), σχετικά με την «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014–2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές»
- 1.12.** Του άρθρου 52, του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), περί αλλαγής των συντελεστών του ΦΠΑ από 23%, σε 24% και από 16% σε 17% αντίστοιχα.
- 1.13.** Της υπ' αρ. πρ. Α2β/Γ.Π.οικ.28105/14-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για διορισμό του κ. Καρδάση Σταμάτιου του Εμμανουήλ (ΦΕΚ205/ ΥΟΔΔ) ως Αναπληρωτή Διοικητή στο διασυνδεδεμένο – Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας.
- 1.14.** Της υπ' αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.29020/19-04-2016 Απόφασης του Υπουργού Υγείας για διορισμό του κ. Λάζαρου Θεόφιλου του Νικολάου ως κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Νοσοκομείων Γ.Ν Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» και Γ.Ν-Κ.Υ Ικαρίας με ΑΔΑ ΩΙΨΒ465ΦΥΟ-ΥΧ7 (ΦΕΚ214/ΥΟΔΔ).
- 1.15.** Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α'/147/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

2. Τα σχετικά με:

- 2.1.** Το με αριθ. πρ. 16421/04.05.2015 έγγραφο 2^{ης} ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου «Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014».
- 2.2.** Την με αριθ. 16/04-06-2015 (θέμα 29^ο) Απόφαση του κοινού Δ.Σ. του Γ.Ν. Σάμου σχετικά με την εξουσιοδότηση διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014 του Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας.
- 2.3.** Την Απόφαση για το Θέμα 4^ο της υπ' αρ. 42^η /08-12-2015 Συνεδρίασης, του κοινού Δ.Σ. των Νοσοκομείων Γ.Ν. Σάμου & Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας, για την έγκριση του πρακτικού κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών & συγκρότησης επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσματος διαγωνισμών (ΑΔΑ: Ω44Χ46907Ξ-Σ2Χ).
- 2.4.** Την υπ' αρ. 358/2016 πράξη του κοινού Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Αγ. Παντελεήμων» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αν. Διοικητή του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ικαρίας.

- 2.5.** Το υπ' αριθ. πρ.: 4661/14-09-2016, απόσπασμα πρακτικού της Ε.Π.Υ., με αρ. 88/07-09-2016 συνεδρίαση της αναφορικά με την αρμοδιότητα της Ε.Π.Υ., να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ' αριθ. πρ.: 4662/14-09-2016, έγγραφο της Ε.Π.Υ..
- 2.6.** Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο, έως τον καθορισμό των Κ.Α.Α .του Ν. 4412/2016, οι φορείς της παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 οφείλουν να διενεργούν τις προμήθειες τους από τα ισχύοντα Προγράμματα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016.
- 2.7.** Την υπ' αρ. 9 Υ.Α. (ΦΕΚ 4221/Β'/28-12-2016) σχετικά με την εκ νέου παράταση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Φ.Υ.) των ετών 2011,2012,2013, και 2014. *«Άρθρο μόνο, παρ. 1. Την προκήρυξη μέχρι 30 Ιουνίου 2017 όλων των διαγωνισμών που εκκρεμούν από το Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2014, με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α'134) να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2017.»*
- 2.8.** Το με αρ. πρωτ. 2834/30-06-2016 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
- 2.9.** Την με αρ. πρωτ: 2835/27-06-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. –Κ.Υ. Ικαρίας.
- 2.10.** Την με αριθμό 136/30-06-2017 με ΑΔΑ: Ψ7Γ3469Η8Κ-ΞΩΔ Απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας περί έγκρισης πίστωσης και προκήρυξης του Διαγωνισμού, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών, ορισμός γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα, ορισμός της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
- 2.11.** Την με αριθμό 2845/30-06-2017 ΑΔΑ:ΨΚΦΝ469Η8Κ-0Τ5 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης.
- 2.12.** Την άμεση και επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας και συνέχισης της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας.

ΕΙΔΙΚΑ:**Ανάθεση της προμήθειας «Υγειονομικού Υλικού»**

Στην Ικαρία (Άγιος Κήρυκος) σήμερα στις **.../08 /2017**, ημέρα....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το **Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ικαρίας**, που εδρεύει στον Άγιο Κήρυκο και που νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν από τον Αναπληρωτή Διοικητή του κο Καρδάση Σταμάτιο.
2. Η εταιρεία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και ο αντιπρόσωπος της εταιρείας κ. , που εδρεύει στ.....Τηλ. Φαξ :και με ΑΦΜ: – ΔΟΥ :, που στη συνέχεια θα ονομάζεται «Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ικαρίας, προκειμένου να προβεί σε ανάθεση της προμήθειας «**Υγειονομικού Υλικού** » του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ικαρίας που βρίσκετε στον Άγιο Κήρυκο, προέβη σε διαδικασία προκήρυξης δημόσιου ανοιχτού συνοπτικού Διαγωνισμού, κατά τον οποίο μειοδότης αναδείχθηκε ο.....,

Ο Αναπληρωτής Διοικητής αναθέτει με την παρούσα σύμβαση, βάσει της απόφασης επί του θέματος της υπ' αρ.απόφασης του στην εταιρεία «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ.**» με τους όρους που είναι οι ακόλουθοι :

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Το έργο θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ενός έτους, με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές.

3. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Νοσοκομείου. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου, ή όπου ζητηθεί εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

4.1 Το Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται **μέχρι του ποσού των € (.....)** με το αναλογούντα ΦΠΑ 9%. Η πληρωμή θα γίνεται στο όνομα της εταιρείας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». Δέσμευση Υποχρέωσης :Αριθ. Πρωτ. 2845/ 30-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που καταχωρήθηκε με α/α:235/2017 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας).

4.2. Ρητά συμφωνείται από κοινού ότι έως την λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει ως αμοιβή το ποσό που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των υπηρεσιών που έως τότε θα έχουν πραγματοποιηθεί και το οποίο θα υπολογισθεί σύμφωνα με την προσφορά του η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

4.3. Επίσης ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του όπως αυτές περιγράφονται.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5.1 Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε 3μηνο με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών κάθε φορά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5.2 Επισημαίνεται ότι μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, ο Ανάδοχος θα εκδίδει μία φορά κάθε μήνα, συγκεντρωτικό

παραστατικό (συγκεντρωτικά όλες οι εβδομαδιαίες αποστολές) που θα αφορά τις αποστολές του συγκεκριμένου διαστήματος και θα προσκομίζει παράλληλα κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι αποστολές.

- 5.3** Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου και σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 0433 του Προϋπολογισμού. και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ύστερα από θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 5.4** Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, (υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου).
- 5.5** Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του.
- 5.6** Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις, παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
- 5.7** Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται και με κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία ενδεχομένως ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής καθώς και με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.
- 5.8** Το ανωτέρω τίμημα καθώς και οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή μεταβολή για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
- 5.9** Η ανωτέρω προσφερθείσα και κατακυρωθείσα τιμή συνιστά την αμοιβή του Αναδόχου, στην οποία αμοιβή περιλαμβάνεται το εργολαβικό κέρδος, οι δαπάνες εκτέλεσης της ανατεθείσας υπηρεσίας, το κόστος ασφάλισης κάθε αποστολής, η αξία της απαιτούμενης προς τούτο εργασίας και οι νόμιμες κρατήσεις.
- 5.10** Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για χρονικό διάστημα ενός έτους.
- 5.11** Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για την αδυναμία ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, εφ' όσον αυτή η αδυναμία ή καθυστέρησή του οφείλεται σε αιτίες που δεν ελέγχονται από αυτόν ή/ και σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως επί παραδείγματι, στάση εργασίας, απεργία, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, επιστράτευση, και άλλους.

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

- ❖ Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άμεσα την παρούσα μόνο για παράβαση εκ μέρους του άλλου μέρους των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, καθώς και να αξιώσει την καταβολή αποζημίωσης.
- ❖ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν συμμορφωθεί με τα οριζόμενα από τη σύμβαση ή δεν φέρει εις πέρας το ανατιθέμενο έργο, εντός της συμβατικής προθεσμίας.
- ❖ Τόσο το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας όσο και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας που δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει με την καταβολή εξαιρετικής επιμέλειας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά άμεσα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
- ❖ Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Ικαρίας, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 118/2007.
- ❖ Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας οποτεδήποτε και αζημίως για το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας, της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο εκ του νόμου ή από την παρούσα σύμβαση δικαίωμα, για κάθε παράβαση εκ μέρους του Αναδόχου των όρων αυτής, ως επίσης, και για τυχόν πλημμελή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου.
- ❖ Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει το έργο της παρούσας Σύμβασης σε άλλον Ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του έκπτωτου

Αναδόχου κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ή τυχόν διαφέρουν που θα προκύψει.

❖ Η Σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωμών του,
- β) σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε μορφής και
- γ) σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί όλα τα εκ του νόμου οριζόμενα δικαιώματά προς αποκατάσταση κάθε ζημίας

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας.

7.2 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

7.3 Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

7.4 Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώ και εν γένει της συμβατικής σχέσεως των συμβαλλομένων μερών.

7.5 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια. Κάθε αναφθείσα διαφορά θα επιλύεται από τα δικαστήρια Νομού Σάμου .

Η σύμβαση αυτή έγινε και υπογράφεται σε 3 αντίτυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο το Γενικό Νοσοκομείο -Κ.Υ. Ικαρίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ